

STIHL®



Jardins Loisirs

OUTILLAGE



**Taille équipements de
protection individuelle**






Dimension à prendre

Prenez vos mesures

- 1 **Tour de poitrine**
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles.
- 2 **Tour de taille**
Sans serrer, tout autour de la taille. Pour les pantalons de travail : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon).
- 3 **Longueur d'entrejambe**
Du début de l'entrejambe jusqu'à la cheville.
- 4 **Taille**



Tailles hommes	Taille en cm ④	Tour de poitrine en cm ①	Longueur d'entrejambe en cm ③	Derniers chiffres pour compléter les références des vêtements
Tailles (pantalons)				
40	164-170	76-80	78	44
42	170-176	80-84	80	46
44	170-176	84-88	81	48
46	176-182	88-92	82	50
48	176-182	92-96	83	52
50	182-188	96-100	84	54
52	182-188	100-104	85	56
54	182-188	104-108	86	58
56	188-194	108-114	86	60
58	188-194	114-120	86	62
60	188-194	120-126	86	64

Tailles internationales	Taille en cm ④	Tour de poitrine en cm ①	Tour de taille en cm ②	Longueur d'entrejambe en cm ③	Derniers chiffres pour compléter les références des vêtements
Tailles internationales (vestes et pantalons)					
XS	164-170	80-88	72-80	78	44
S	170-176	88-96	80-88	81	48
M	176-182	96-104	88-96	83	52
L	182-188	104-112	96-104	85	56
XL	188-194	112-120	104-114	86	60
XXL	188-194	120-128	114-126	86	64

Le conseil du pro :
Plus le pantalon est ajusté, plus la protection est grande.



Flashez pour
choisir le bon EPI !



Les gants

Vous trouverez dans notre large gamme de gants ceux qu'il vous faut ! Différents types de gants pour des utilisations différentes. Des gants avec renforts anti-coupures pour les travaux avec tronçonneuses et d'autres pour vous protéger contre les risques mécaniques.

Choisissez votre taille de gants

Main (cm)	20-21	21-22,5	22,5-24	24-25,5
Taille	S	M	L	XL
	8	9	10	11

Les normes EPI



EN 511 : Gants de protection contre le froid



EN 420 : Exigences générales pour les gants de travail



Classe 1 / EN 381-7 : Vêtements de protection (exigences pour gants anti-coupures)
(définition de 2 types de protection "Design" A, B)



Zones de protection : Design A

